

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	EUSKADI
Municipio	BILBAO
Inmueble	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
Dirección	
Ubicación	planta 4ª
Nombre	Cuartos (mayor) (B)
Medidas	Diámetro 65 cm Borde cm Altura cm Peso aproximado 159 kg
Autor campana	
Año fundición	1890
	
Inscripciones, decoraciones	" ... 1890 # "
Toques actuales	Participa en los toques litúrgicos y no toca para el reloj.
Conservación	Extremadamente sucia. La capa de polvo que la cubre no solamente impide la lectura de los textos y las decoraciones, sino que ahoga su sonido de manera muy importante. La campana no podrá documentarse en su totalidad, especialmente en lo referente al reconocimiento de los santos representados, y a la verificación plena de la inscripción, hasta su limpieza dentro del proceso de restauración necesario para recuperar su sonoridad original.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce. Debe renovarse el soporte, instalando de nuevo una viga de madera, del tamaño adecuado y con la protección necesaria para el clima de Bilbao, de modo que la campana cuelgue aislada de la estructura interior de la torre. No debe "colgar" de la viga, sino estar firmemente apoyada, como es usual con las campanas fijas. Por tratarse de una campana de reloj, no debe ser dotada de badajo interior ni ser utilizada, bajo ningún concepto, para los toques ordinarios o extraordinarios de esta Catedral.

Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	04-09-2005

Información completa: [Cuartos \(mayor\) \(B\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)