

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Inmueble	Iglesia parroquial de El Salvador
Dirección	
Coordenadas	41.7682911 -0.821677
	

Descripción	<p>Altitud 244 m.</p> <p>La moderna Iglesia de Villanueva de Gállego, bajo la Advocación del Salvador, es un edificio levantado en 1.820 sobre las ruinas del anterior que había sucumbido en la guerra de 1.808, un templo ampliado en nuestros días con un proporcionado crucero y testero, amén de una esbelta torre.</p> <p>El edificio fue destruido durante la guerra de la Independencia en 1.808. Tras esta guerra, se inicia la restauración, abriéndose al público en 1820. De este año solo data la nave mayor que fue rehecha. Posteriormente se continúan las obras en 1955, aunque ya terminado el templo, faltaba la torre, que con ayuda del pueblo se levantó en el año 1962.</p> <p>El Altar Mayor de la Iglesia es de estilo barroco, procedente de la Iglesia de San Gil, aunque llegó de la de Santiago, donde se encontraba desmontado y guardado.</p> <p>Está construida en ladrillo y tapial; tiene una nave cubierta con bóveda de lunetos, capillas entre los contrafuertes, portada sencilla con frontón rebajado con vano de medio punto abierto, debajo de este, óculo y hornacina con la figura del Salvador. Data en su comienzo del año 1797.</p> <p>La torre cuadrangular dispone de dos campanas: La que mira a la calle Pradilla se llama Ntra. Sra. del Carmen. La campana que mira a la Plaza, lleva inscripciones en latín, y se la conoce vulgarmente por “La Valeriana”, por lo que da a pensar que es en honor de San Valero.</p> <p>En una vertiente del tejado, muy cerca del frontón, hay una pequeña espadaña apenas visible, en ladrillo y mortero con campana.</p> <p>AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO</p>
	<p>La torre es de planta cuadrada adosada a los pies de la epístola, construida en ladrillo y zócalo de piedra. El campanario tiene forma exterior octogonal, pero en su interior tiene forma de hexadecágono irregular que es un polígono de 16 lados de diferentes medidas.</p> <p>Medidas del templo</p> <p>Altura cúpula: 16,62 m</p> <p>Longitud del transepto: 19,86 m</p> <p>Longitud nave: 36,24 m</p> <p>Altura bóveda entre segundo y tercer arco fajón: 14,59 m</p> <p>Anchura nave entre pilares de la cabecera: 9,10 m</p> <p>Anchura nave entre pilares a los pies: 9,41 m</p> <p>Atrio: alto: 5,03 m / largo: 3,08 m / ancho: 2,72 m</p> <p>Altura campanario: 4,52 m</p>

Campanas y esquilas	<p>Las dos campanas de la torre tienen las mismas dimensiones, apenas 5 mm de diferencia. La campana nombrada popularmente “Valeriana” es la menor, fundida en 1842, no pone el nombre del fabricante. La campana con nombre epigráfico NTRA. SRA. DEL CARMEN es fundida por MARIANO ESPAÑOL en Zaragoza. El año de fundición grabado en el bronce es 881. Se trata de un error en el proceso de fundición ya que sabemos que MARIANO ESPAÑOL fundió campanas en la década de los 80 y 90 del siglo XIX. El año de fundición es 1881.</p> <p>En la espadaña, situada en el tejado de la iglesia, hay una campana llamada popularmente “el campanico”. En la actualidad no actúa, pero lo hacía en décadas pasadas encargándose principalmente del toque de Mortijuelo. Apenas es visible, hay que alejarse más de 70 m del templo para poder ser visto.</p>
Toques actuales	<p>Ángelus, Difuntos, Misa, Fiesta.</p> <p>Ángelus: tres repiques con la campana mayor (C2), tres con la menor (C1) y otros tres con la mayor (C2), al terminar este ciclo imitación a bandeo.</p> <p>Misa, tres avisos en el intervalo de media hora aprox.</p>
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	02-09-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadaña	El Campano (0)				
Sala de campanas, vano de la ventana.	Valeriana (1)		1842	72.5	220,6
Sala de campanas, vano de la ventana.	Ntra. Sra. del Carmen (2)	ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA)	1881	73	225,2

Información completa: [Iglesia parroquial de El Salvador - VILLANUEVA DE GÁLLEGO \(ARAGÓN\)](#)